


XTF 1.5 Race-Y

Variante de couleur:
green



Couleur: **grey**

Fiches techniques

Jambe de force en "composite injecté"



Aluminum, sizes: S - M - L



Sram SX, 12V, 11-50



Yamaha PW X3,
Torque/Coppia: 85 Nm



Sram Guide T 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Rodi TRYP30 - 29"



RockShox 35 Gold RL - 29" 150mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.



(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.




Index

Control, handling, exclusivity, mileage.

18

XTF 1.5 Race-Y



Moteur	Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Yamaha Interface X
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL - 29" 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2,4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2,4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30 - 29"
Guidon	FSA 760mm- Ø31,8 - Rise 15mm - Sweep 6°
Potence	FSA Logo-60mm- Ø31,8 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30,9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa Suntour Auron 35	

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

(*)FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com



Fantic,
nous concevons,
réalisons et
assemblons
des vélos
électriques
à haute
performance.