

RAMPAGE

Betrieb	04
Fantic philosophy	08
Rampage	10
Rampage overview	15
Rampage 1.2 Factory	18
Rampage 1.2 Race	20
Rampage 1.4 Factory	22
Rampage 1.4 Race	24
Rampage 1.4 Sport	26



Fantic ist
eine Marke
mit über 50
Jahren
Geschichte.

Fantic E-Bikes
sind ausschließlich als
Elektrofahrräder konzipiert
und hergestellt. **Exklusive
Projekte**, um die besten
Leistungen erzielen zu können.
Der Akku ist so positioniert,
dass die Demontage erleichtert
und vor Stößen und Schmutz
geschützt ist.

Kontrolle, Handling, Exklusivität, Leistung.



06

07

Fantic philosophy

01

Leistung

Ziel ist die Entwicklung von **E-Bikes** mit der besten Akku- und Elektromotorleistung. **Die von TQ entwickelte Power Unit aus Motor und Akku** ist speziell für das Light-E-MTB-Segment konzipiert und verfügt über einen **50 Nm starken HPR50-Motor**, der das Gefühl eines **Muscle Bikes vermittelt**. Der herausnehmbare, in den **Rahmen integrierte 360-Wh-Akku** ist extrem leise und leicht und kann über die gleiche Ladebuchse am Rahmen aufgeladen werden, über die auch der Range Extender angeschlossen wird. Das zentrale **Display am Oberrohr zeigt die Reichweite**, den Batteriestand, die vom Motor bereitgestellte Leistung und die vom Fahrer erbrachte Leistung sowie die aktuelle Geschwindigkeit an, während der Fahrer mit der Fernbedienung am Lenker die 3 Unterstützungsstufen wählen kann, die in der App nochmals individuell angepasst werden können.

03

Kontrolle

Das Fantic Flip Chip-Patent, das ursprünglich für das XTF 1.6 Carbon entwickelt wurde, ermöglicht zwei mögliche Positionierungen des Hinterrads, was zu zwei unterschiedlichen Geometrien führt und gleichzeitig für eine kurze Hinterbaulänge sorgt. Dadurch wird ein reaktionsfreudiges Fahrverhalten sowohl mit 2,2"- als auch mit 2,4"-Reifen gewährleistet. Der vollständig von Fantic entwickelte und in die Hinterradaufhängung **integrierte Rocker ist aus Carbon gefertigt** und sorgt für eine außergewöhnlich reaktionsschnelle und präzise Leistung der gesamten Hinterradaufhängung.

08



02

Handling

Ein **Fantic E-Bike** war noch nie so einfach auf den härtesten Singletrails und Enduro-Strecken. Die verbesserte Gewichtseffizienz wird durch ein einzigartiges **Suspensionssystem erreicht, bei dem der Hinterbau gebogen wird, wodurch auf zwei zusätzliche Gelenke verzichtet werden kann**. Die Eigenschaften des 1.2 XC sorgen für maximale Treteffizienz und eine rennorientierte Haltung, mit 120mm Federweg und einem Steuerrohrwinkel, der auch die technischsten Abfahrten meistert, während die 1.4 DC-Version mit breiteren Reifen und längerem Hinterbau dank 140 mm Federweg mehr Grip und Stabilität in den Abfahrten bietet. Das DC ist das Bike, das sich mehr dem Abfahrts Spaß verschrieben hat im Vergleich zu seiner XC-Schwester, die mehr auf effizienten Vortrieb ausgerichtet ist.

Exklusivität

Fantic E-Bikes sind ausschließlich als Elektrofahräder konzipiert und hergestellt. Exklusive Projekte, um die besten Leistungen erzielen zu können. Das innovative Rampage, entwickelt von Fantic's R&D-Abteilung mit dem **Fokus auf Leichtigkeit**, besteht durch einen Vollcarbonrahmen, und wiegt in der High-End-Version **nur 15,5 kg (*)**. Der nahtlos integrierte Akku kann leicht übersehen werden. (*) Das Gewicht bezieht sich auf die Version XC 1.2 Factory, das Spitzenmodell der Rampage.

09



Kontrolle



Handling



Exklusivität



Leistung

*Das Fahrrad auf dem Foto ist das Modell **Rampage 1.2 Factory**.



RAMPAGE

10

11



Fantic gibt sein Debüt im Light E-MTB Segment.

Auf Cross Country **Strecken über längere Distanzen und mit hohen Geschwindigkeiten** den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben - der Name ist Programm: **Rampage** - das erste E-MTB von **Fantic** im Segment der Light-E-MTBs.

Das innovative **Rampage**, entwickelt von **Fantic's** R&D-Abteilung mit dem Fokus auf Leichtigkeit, besticht durch einen Vollcarbonrahmen, und wiegt in der High-End-Version nur 15,5 kg. Der nahtlos integrierte Akku kann leicht übersehen werden.





14

Rampage overview



Rampage 1.2 Factory



Rampage 1.2 Race



Rampage 1.4 Factory

15



Rampage 1.4 Race



Rampage 1.4 Sport



16

Das **Fantic Rampage** richtet sich an Fahrer, die über lange Strecken Spaß haben wollen, dabei Energie sparen und das Fahrgefühl eines Muscle Bikes bevorzugen.




17



Rampage 1.2 Factory


Farbvariante: red



Farbe: black

Technische Daten

	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL		Sram XX Eagle Transmission, 12V, 10-52
	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm		Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh		Mavic Crossmax SL Ultimate 29"
	RockShox SID Ultimate 2P 120mm Remote lock		Pirelli SCORPION ProWall XC-RC
	RockShox SIDLuxe 2P Ultimate Remote lock		Selle Italia SLR Boost Superflow



Maßnahmen	S	M	L	XL	Motor	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
A	410	440	470	500	Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
B	75.00	75.00	500	500	Display	TFT top tube + remote
C	585	607	633	658	Rahmen	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL
D	95	105	120	130	Gabel	RockShox SID Ultimate 2P 120mm Remote lock
E	64,50	65,00	65,00	65,50	Dämpfer	RockShox SIDLuxe 2P Ultimate Remote lock
F	51	51	51	51	Kettenblätter	Sram Eagle Transmission 34t
G	121,5	118,0	118,0	114,3	Fahrrad kurbel	FSA Carbon
H	732	748	775	794	Schaltwerk	Sram XX SL Eagle Transmission
I	437	437	437	437	Schalthebel	Sram AXS
J	23	23	23	23	Schaltkassette	Sram XX Eagle Transmission, 12V, 10-52
J ₂	349	349	349	349	Kette	Sram XX Eagle Transmission
K	605	612	627	640	Bremse	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
L	423.5	442.5	463.0	483.0	Bremse	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
M	795	800	805	810	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
N	780	780	780	780	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
O	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	Reifen	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
P	170	170	175	175	Reifen	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	Felgen und Speichen	Mavic Crossmax SL Ultimate 29"
S	562	562	562	562	Lenker	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17", 780mm
Z	100	100	125	150	Vorbau	nd/na
					Sattelstütze	Crankbrothers Highline 11 Ø30.9 - carbon
					Sattel	Selle Italia SLR Boost Superflow
					Bemerkung	(*) Optional range extender, 160Wh

* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED

* 70 manubrio KFX FLAT

Rampage 1.2 Race


 Farbvariante:
black


Farbe: red

Technische Daten



Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL



Sram GX, 12V, 10-52



TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm



Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake



TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh




Mavic Crossmax SL S 29"


 RockShox SID 2P 120mm
Remote lock


Pirelli SCORPION ProWall XC-RC


 RockShox SIDLuxe 2P
Remote lock

 Selle Italia Novus Boost
X-Cross Superflow


Maßnahmen	S	M	L	XL	Motor	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
A	410	440	470	500	Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
B	75.00	75.00	500	500	Display	TFT top tube + remote
C	585	607	633	658	Rahmen	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
D	95	105	120	130	Gabel	RockShox SID 2P 120mm - remote lock
E	64,50	65,00	65,00	65,50	Dämpfer	RockShox SIDLuxe 2P - remote lock
F	51	51	51	51	Kettenblätter	Sram 34t
G	121,5	118,0	118,0	114,3	Fahrrad kurbel	FSA Forged Alloy
H	732	748	775	794	Schaltwerk	Sram GX AXS
I	437	437	437	437	Schalthebel	Sram GX AXS
J	23	23	23	23	Schaltkassette	Sram GX, 12V, 10-52
J ₂	349	349	349	349	Kette	Sram GX
K	605	612	627	640	Bremse	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
L	423.5	442.5	463.0	483.0	Bremse	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
M	795	800	805	810	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
N	780	780	780	780	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
O	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	Reifen	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
P	170	170	175	175	Reifen	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	Felgen und Speichen	Mavic Crossmax SL S 29"
S	562	562	562	562	Lenker	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17", 780mm
Z	100	100	125	150	Vorbau	nd /na
					Sattelstütze	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9
					Sattel	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
					Bemerkung	(*) Optional range extender, 160Wh

* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED

* 70 manubrio KFX FLAT

Rampage 1.4 Factory

Farbvariante:
black




Farbe: red

Technische Daten

Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL	Sram GX, 12V, 10-52
TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh	Mavic Crossmax SL S 29"
Suntour AXON34 LO-RC PCS Factory	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Suntour EDGE PLUS 2CR	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow

Datenblätter




Maßnahmen	S	M	L	XL	Motor	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
A	410	440	470	500	Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
B	75.00	75.00	500	500	Display	TFT top tube + remote
C	585	607	633	658	Rahmen	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
D	95	105	120	130	Gabel	Suntour AXON34 LO-RC PCS Factory
E	64,50	65,00	65,00	65,50	Dämpfer	Suntour EDGE PLUS 2CR
F	51	51	51	51	Kettenblätter	Sram 34t
G	121,5	118,0	118,0	114,3	Fahrrad kurbel	FSA Carbon
H	732	748	775	794	Schaltwerk	Sram GX AXS
I	437	437	437	437	Schalthebel	Sram GX AXS
J	23	23	23	23	Schaltkassette	Sram GX, 12V, 10-52
J ₂	349	349	349	349	Kette	Sram GX
K	605	612	627	640	Bremse	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
L	423.5	442.5	463.0	483.0	Bremse	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
M	795	800	805	810	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
N	780	780	780	780	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
O	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	Reifen	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
P	170	170	175	175	Reifen	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	Felgen und Speichen	Mavic Crossmax SL S 29"
S	562	562	562	562	Lenker	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17", 780mm
Z	100	100	125	150	Vorbau	nd /na
					Sattelstütze	RockShox Rverb AXS
					Sattel	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
					Bemerkung	(*) Optional range extender, 160Wh

* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED

* 70 manubrio KFX FLAT

Rampage 1.4 Race


Farbvariante:
red



Farbe: **black**

Technische Daten

	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL		Sram SX, 12V, 11-50
	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm		Sram LEVEL 2 Piston disc brake
	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh		GBC Radiale 29"
	Suntour RAIDON34 LOR		Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
	Suntour EDGE PLUS 2CR		Selle Italia Model-X Superflow



Maßnahmen	S	M	L	XL	Motor	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
A	410	440	470	500	Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
B	75.00	75.00	500	500	Display	TFT top tube + remote
C	585	607	633	658	Rahmen	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
D	95	105	120	130	Gabel	Suntour AXON34 LO-RC PCS
E	64,50	65,00	65,00	65,50	Dämpfer	Suntour EDGE PLUS 2CR
F	51	51	51	51	Kettenblätter	Sram 34t
G	121,5	118,0	118,0	114,3	Fahrrad kurbel	FSA Forged Alloy
H	732	748	775	794	Schaltwerk	Sram GX
I	437	437	437	437	Schalthebel	Sram GX
J	23	23	23	23	Schaltkassette	Sram GX, 12V, 10-52
J₂	349	349	349	349	Kette	Sram GX
K	605	612	627	640	Bremse	Magura MT8 SPORT 2 Piston disc brake
L	423.5	442.5	463.0	483.0	Bremse	Magura MT8 SPORT 2 Piston disc brake
M	795	800	805	810	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
N	780	780	780	780	Bremsscheibe	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
O	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	Reifen	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
P	170	170	175	175	Reifen	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	Felgen und Speichen	Mavic Crossmax SL S 29"
S	562	562	562	562	Lenker	GBC Ø31,8 FLAT
Z	100	100	125	150	Vorbau	GBC Ø31,8 x 70mm +8°
					Sattelstütze	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9
					Sattel	Selle Italia Model-X Superflow
					Bemerkung	(*) Optional range extender, 160Wh


* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED

* 70 manubrio KFX FLAT

Rampage 1.4 Sport



Farbvariante:
red




Farbe: **black**

Technische Daten

	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL		Sram SX, 12V, 11-50
	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm		Sram LEVEL 2 Piston disc brake
	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh		GBC Radiale 29"
	Suntour RAIDON34 LOR		Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
	Suntour EDGE PLUS 2CR		Selle Italia Model-X Superflow

Datenblätter



Maßnahmen	S	M	L	XL	Motor	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
A	410	440	470	500	Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
B	75.00	75.00	500	500	Display	TFT top tube + remote
C	585	607	633	658	Rahmen	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
D	95	105	120	130	Gabel	Suntour RAIDON34 LOR
E	64,50	65,00	65,00	65,50	Dämpfer	Suntour EDGE PLUS 2CR
F	51	51	51	51	Kettenblätter	Sram 34t
G	121,5	118,0	118,0	114,3	Fahrrad kurbel	FSA Forged Alloy
H	732	748	775	794	Schaltwerk	Sram SX
I	437	437	437	437	Schalthebel	Sram SX
J	23	23	23	23	Schaltkassette	Sram SX, 12V, 11-50
J₂	349	349	349	349	Kette	Sram SX
K	605	612	627	640	Bremse	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
L	423.5	442.5	463.0	483.0	Bremse	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
M	795	800	805	810	Bremsscheibe	Sram CENTERLINE, 180mm - 6Hole
N	780	780	780	780	Bremsscheibe	Sram CENTERLINE, 180mm - 6Hole
O	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	65* - 70*	Reifen	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
P	170	170	175	175	Reifen	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	Felgen und Speichen	GBC Radiale 29"
S	562	562	562	562	Lenker	GBC Ø31,8 FLAT
Z	100	100	125	150	Vorbau	GBC Ø31,8 x 70mm +8°
					Sattelstütze	RST ELEV8 A2 Ø30.9
					Sattel	Selle Italia Model-X Superflow
					Bemerkung	(*) Optional range extender, 160Wh

* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED

* 70 manubrio KFX FLAT



28



29



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com

Fantic:
**Wir entwerfen,
entwickeln
und montieren
leistungsstarke
Elektrofahrräder.**