

Fat Sport



Farbe: **sage green**

Technische Daten



Aluminium, sizes: S - M - L



Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc



Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm



Gipiemme 26"



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Schwalbe Jumbo-Jim



RockShox Bluto, 120mm



Selle Italia Model X Comfort superflow




Sram SX Eagle 12V, 11-50

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

Fat Sport



Motor	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Rahmen	Aluminium, sizes: S - M - L
Gabel	RockShox Bluto, 120mm
Fahrrad kurbel	Miranda
Schaltung	Sram SX
Schaltkassette	Sram SX Eagle 12V 11-50
Kette	Sram SX
Vorderradbremse	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
Hinterradbremse	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc
Reifen	Schwalbe Jumbo-Jim, 26 X 4"
Felgen und Speichen	Gipiemme 26"
Vorderradnabe	Gipiemme thru axle 15mm
Hinterradnabe	Gipiemme thru axle 12mm
Lenker	FSA Ø31,8 - 760m - Rise 15mm
Vorbau	FSA Logo - Ø31,8 - 60mm - Rise ±6°
Sattelstütze	FSA Ø30.9
Sattel	Selle Italia Model X Comfort superflow
Bemerkung	(*)

Maßnahmen	S	M	L
A	410	450	490
B	584	605	630
E	490	490	490
H	324	324	324
H1	56	56	56
L	1175	1179	1187
R	406	418	422
R1	175	187,5	207,5
S	610	613	638
S1	120	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com

FANTIC

Fantic:
**Wir entwerfen,
entwickeln
und montieren
leistungsstarke
Elektrofahrräder.**

Fantic Motor S.P.A.
Via Tarantelli, 7
31030 Dossan di Casier (TV) **Italy**
info@fanticmotor.it
fantic.com